




# Pään- ja niskatuet polyuretaani



3/06





## Sivuttaistuet polyuretaania

### Kiinnitysjärjestelmä

Pituudet 95, 165 tai 300 mm, sopii 22 tai 25 mm putkelle

**PU-SP-165x100-S**  
**PU-SP-205x125-S**  
**PU-SP-235x150-S**



**U-BE-SP95-HA22**  
**U-BE-SP165-HA22**  
**U-BE-SP300-HA22**  
**U-BE-SP95-HA25**  
**U-BE-SP165-HA25**  
**U-BE-SP300-HA25**



**PU-SP-130x85-S-M6**



**PU-SP-165x100-S-M6**

## Abduktiokiila

**PU-vaaho, musta**

- kovuus n. 35 shore


- puutuettu, 5 pisteen ruuvikiinnitys



Koko	Art.-Nr
pieni	PU-AK-S
keskikoko	PU-AK-M
suuri	PU-AK-L




## Suihkutuoli-istuimet




**TS-M-178**

Suihkuistuin, muovia, valkoinen  
Sopii mm. - Meyra 1.178



**TS-O/M**

Yleis-istuin, muovia, valkoinen  
Sopii mm. - Orthopedia 5HCDA  
- Meyra 2.176 + 3.176  
- Bischoff + Bischoff TS200 + TS1  
- Uniroll



**TS-INV-OE**  
**TS-INV-OE-V8**

Suihkuistuin, muovia, valkoinen  
Art.-No.: TS-INV-OE  
Materiaalivahvuus 5 mm  
Art.-No.: TS-INV-OE-V8  
Materiaalivahvuus 8 mm  
Sopii mm. - Invacare H 720 T (12/2006 saakka)  
- Casacare days



**TS-M**

Suihkuistuin, muovia, valkoinen  
Sopii mm. - Meyra 2.176 + 3.176



**TS-M-176N**

Suihkuistuin, muovia, valkoinen  
Materiaalivahvuus 8 mm  
Sopii mm. - Ruska toilettituoli  
- Behrendt toilettituoli  
- Invacare H 720 T (1/2007 alkaen)  
- Uniroll




**TS-SUN**

Yleis-istuin, muovia, valkoinen  
Sopii mm. - Suntec  
- Lüprimed HC 2000  
- Pabisch Wipamed JR 1000



## Pöytälevyt




### Pöytälevy

- 6 mm polykarbonaatti
- läpikuultava
- asennusleveys säädettävissä

B	B1	T	T1	Art.-Nr
580	460-540	590	305	TP580-31
630	490-590	590	305	TP630-31
700	560-660	590	305	TP700-31

### Pöytälevy

- 8 mm polykarbonaatti
- läpikuultava
- asennusleveys säädettävissä



B	B1	T	T1	Art.-Nr
600	480-560	570	300	TP-L1
680	560-640	570	300	TP-L2



Maahantuonti ja myynti:



**tradotim**

Tradotim Oy, Raamikatu 1, 38200 Vammala  
puh. (03) 5128 500, fax (03) 5128 515

www.tradotim.fi