




## Aktiivisen ihmisen sporttiset pyörät



### 4RUN Pyörä

- tuplapohjavanne
  - Schwalbe Marathon-Plus-Evolution rengas
  - alumiini design napa, musta
  - erikoispinnat
  - kuulalaakeri 12 mm tai ½"
  - musta alumiinikelausvanne
  - kysy myös muita kelausvanne vaihtoehtoja
- Art.-nr. R620/25-LEH4R-GFA



### Domito Pyörä

- tuplapohjavanne, korkeapainerengas
- erikoisnapa ½" kuulalaakerilla
- hiilikuitupinnat
- harmaa alumiinikelausvanne

Löydätte tuotteet myös luettelostamme,  
lisätietoja puh. 03 5128 500

Kenda



Primo



Schwalbe





## Rolko pyörien uusi design



Halkaisija	Levy	Laakeri	Napa-levy	Kantavuus	Art.-num.
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)	
200	50	8	60	50	R200/50-H3-PU-SK

**Uusi,  
nyt myös 5" tuumaisena!**

### Rullaluistinpyörä LED-valolla

Läpikuultava polyuretaanipyörä, Shore 85°

Halkaisija	Levy	Laakeri	Napa-levy	Kantavuus	Art.-num.
125	25	8	24	40	R125-1TS85-2RS-LED



### Suosittu pyörä uudessa koossa

Halkaisija	Levy	Laakeri	Napa-levy	Kantavuus	Art.-num.
125	40	8	46	50	R125/40-1-V-46





## Istuintyyny

Haluttaessa painatus omalla logolla, kysy lisää.



Vakioistuintyyny			
Pituus	Leveys	Korkeus	Artikkeli-Nr.
380	400	50	SK-380x400-S
380	430	50	SK-380x430-S
380	450	50	SK-380x450-S
400	400	50	SK-400x400-S
400	430	50	SK-400x430-S
400	450	50	SK-400x450-S
430	430	50	SK-430x430-S
430	450	50	SK-430x450-S
430	480	50	SK-430x480-S
450	450	50	SK-450x450-S
450	480	50	SK-450x480-S

Istuintyyny liukusteellä			
Pituus	Leveys	Korkeus	Artikkeli-Nr.
400	400	50	SK-400x400-R-S
400	430	50	SK-400x430-R-S
430	430	50	SK-430x430-R-S
430	450	50	SK-430x450-R-S
430	480	50	SK-430x480-R-S



## Verkkokassi





## Rollaattorivaruusteet



### Rollaattorin istuin

- koko 380 x 160 mm
- sov. mm. NOVA-rollaattoriin
- materiaali TPE

**Artikkeli-Nr.: PU-RS-380x160-S**



### Keppeline rollaattoriin

- yhdelle kepillle
- 25 mm putkelle

**Artikkeli-Nr.: STH3-25-KL**



### Anatominen kädensija

- TPE, musta
- pituus 125 mm
- 22 mm putkelle

**Artikkeli-Nr.: GRS**



Maahantuonti ja myynti:



**tradotim**

Tradotim Oy, Raamikatu 1, 38200 Vammala  
puh. (03) 5128 500, fax (03) 5128 515

www.tradotim.fi