



FLEX-IN RENKAAT  
TERÄSVANTEET  
ILMAKUMIPYÖRÄT  
HAARUKAT  
STARCO-FLEX

## PUHKEAMATTOMAT FLEX-IN RENKAAT



C-178

C-179

C-248

FLEX-IN

KOKO	KUVIO	HUOM!	KANTAVUUS	Hinta	Koodi
200 x 50	C - 179		120	25,00	FLTM20050/179
	C - 179	HARMAA RENGAS	120	25,00	FLTH20050/179

3"

2.50 - 3 (8 x 2.5)	C - 179		120	45,00	FLTM2503/179/4
	C - 179	HARMAA RENGAS	120	45,00	FLTH2503/179/4

4"

3.00 - 4 (10 x 3)	C - 179		250	68,00	FLTM3004/179/4
	C - 179	HARMAA REGAS	250	68,00	FLTH3004/179/4
3.00 - 4 (10 x 3)	C - 248		250	68,00	FLTM3004/248/4
	C - 248	HARMAA REGAS	250	68,00	FLTH3004/248/4
4.00 - 4 (12 x 4)	C - 179		290	99,00	FLTM4004/179/4
4.00 - 4 (12 x 4)	C - 248		290	99,00	FLTM4004/248/4

6"

4.00 - 6 (14 x 4)	C - 179		350	118,00	FLTM4006/179/4
-------------------	---------	--	-----	--------	----------------

8"

4.00 - 8 (16 x 4)	C - 179		320	138,00	FLTM4008/179/4
	C - 178		320	168,00	FLTM4008/178/6

Solukumilla täytetty PUHKEAMATON rengas.

Yllä mainitut ovat varastotuotteita, mutta myös useita muun kokoisia renkaita voidaan täyttää.

Huomioi tilausta tehdessäsi vanteen sisäleveys.

Valmistettu Suomessa.

# TERÄSVANTEET LAAKERILLA



KOKO	SOVELTUVA RENGAS	LAAKERI	NAPALEVEYS	HUOM!	Hinta	Koodi
200 x 50	200 x 50, 7 x 1 3/4	20	60	2 - OSAINEN, LÄPIMENEVÄ	38,00	GKD20050/20
1.50 x 3	2.50 - 3	13	85	2 - OSAINEN, LÄPIMENEVÄ	63,00	GKD1503/13
1.50 - 4	2.50-4, 2.80/2.50-4	20	60	2 - OSAINEN, LÄPIMENEVÄ	36,00	GKD1504/20
2.10 x 4	8x3.00-4, 9x3.50-4, 11x4.00-4, 3.00-4, 4.00-4, 4.10/3.50-4	20	75	2 - OSAINEN, LÄPIMENEVÄ	34,00	GKD2104/20
2.10 x 4	8x3.00-4, 9x3.50-4, 11x4.00-4, 3.00-4, 4.00-4, 4.10/3.50-4	25	75	2 - OSAINEN, LÄPIMENEVÄ	34,00	GKD2104/25
2.10 x 4	8x3.00-4, 9x3.50-4, 11x4.00-4, 3.00-4, 4.00-4, 4.10/3.50-4	20	75	HITSATTU, LÄPIMENEVÄ	23,00	GK2104/20
2.10 x 4	8x3.00-4, 9x3.50-4, 11x4.00-4, 3.00-4, 4.00-4, 4.10/3.50-4	20/25	75	HITSATTU, TOISPUOLEINEN	24,00	EK2104/20-25
3.00 - 5	11x4.00-5, 4.10/3.50-5	20	100	2 - OSAINEN, LÄPIMENEVÄ	57,00	GKD300A5/20
2.50 x 6	3.50-6, 4.00-6, 4.10/3.50-6	20	75	2 - OSAINEN, LÄPIMENEVÄ	45,00	GKD2506/20
2.50 x 6	3.50-6, 4.00-6, 4.10/3.50-6	25	75	2 - OSAINEN, LÄPIMENEVÄ	45,00	GKD2506/25
2.50 x 6	3.50-6, 4.00-6, 4.10/3.50-6	20	75	HITSATTU, LÄPIMENEVÄ	25,00	GK2506/20
4.50 x 6	13x6.50-6, 15x6.00-6	17	145	2 - OSAINEN, LÄPIMENEVÄ	89,00	GKD4506/17
4.50 x 6	13x6.50-6, 15x6.00-6	17	180	HITSATTU, LÄPIMENEVÄ	89,00	GK4506/17-180
4.50 x 6	13x6.50-6, 15x6.00-6	20/25	90	HITSATTU, TOISPUOLEINEN	89,00	EK4506/20-25
2.50 x 8	3.00-8, 3.50-8, 4.00 - 8	25	75	2 - OSAINEN, LÄPIMENEVÄ	58,00	GKD2508/25
2.50 x 8	3.00-8, 3.50-8, 4.00 - 8	25	75	HITSATTU, LÄPIMENEVÄ	25,00	GK2508/25
2.50 x 8	3.00-8, 3.50-8, 4.00 - 8	20/25	75	HITSATTU, TOISPUOLEINEN	39,00	EK2508/20-25
3.00D x 8	5.00 - 8	17	145	HITSATTU, LÄPIMENEVÄ	79,00	GK300D8/17
3.00D x 8	5.00 - 8	35	110	2 - OSAINEN, LÄPIMENEVÄ VAHVISTETTU	135,00	GKD300D8/35
3.00D x 8	5.00 - 8	25	150	HITSATTU, LÄPIMENEVÄ	69,00	GK300D8/25-150
3.00D x 8	5.00 - 8	20/25	77	HITSATTU, TOISPUOLEINEN	79,00	EK300D8/20-25
5.50A x 8	16 x 6.50 - 8, 16 x 7.50 - 8 18 x 6.50 - 8, 18 x 7.00 - 8	17	200	HITSATTU, LÄPIMENEVÄ	59,00	GK550A8/17
5.50A x 8	16 x 6.50 - 8, 16 x 7.50 - 8 18 x 6.50 - 8, 18 x 7.00 - 8	20/25	90	HITSATTU, TOISPUOLEINEN	59,00	EK550A8/25/20/MK
5.50A x 8	16 x 6.50 - 8, 16 x 7.50 - 8 18 x 6.50 - 8, 18 x 7.00 - 8	25/25	77	HITSATTU, TOISPUOLEINEN	55,00	EK5508/25/BSB
7.00 x 8	18 x 8.50 - 8 18 x 9.50 - 8	20	75	HITSATTU, LÄPIMENEVÄ	65,00	GK7008/20
7.00 x 8	18 x 8.50 - 8 18 x 9.50 - 8	20/25	80	HITSATTU, TOISPUOLEINEN	85,00	EK7008/20-25
4.00E x 9	6.00 - 9	17	175	HITSATTU, LÄPIMENEVÄ	89,00	GK400E9/17
4.00E x 9	6.00 - 9	20/25	90	HITSATTU, TOISPUOLEINEN	89,00	EK400E9/20-25
4.00 - 12	6.00 x 12	17	175		129,00	GK40012/17
4.00 - 12	6.00 x 12	20/25	90		129,00	EK40012/20-25

3"

4"

5"

6"

8"

9"

12"

## TERÄSVANTEET



FS

KOKO	SOVELTUVA RENGAS	P.C.D	HUOM!		Hinta	Koodi
2.125 - 8	3.00-8, 4.00-8	5-80-115	2 - OSAINEN		47,00	FSD2508/5
2.50 - 8	3.00-8, 4.00-8	4-60-100	HITSATTU		33,00	FS2508/4
3.00 D - 8	5.00 - 8, 5.70-8	4-60-100	2- osainen		118,00	FSD300D8/4
3.00 D - 8	5.00 - 8, 5.70-8	5-80-115	2 osainen/6 mm teräs		98,00	FSD300D8/5/ARMY
3.00 D - 8	5.00 - 8, 5.70-8	4-60-100	HITSATTU		65,00	FS300D8/4
3.00 D - 8	5.00 - 8, 5.70-8	5-80-115	HITSATTU		79,00	FS300D8/5
5.50 A x 8	16x6.50-8, 16x7.50-8 18x6.50-8, 18x7.00-8, 190-8	5-80-115	2- OSAINEN		85,00	FSD550A8/5
5.50 A x 8	16x6.50-8, 16x7.50-8 18x6.50-8, 18x7.00-8, 190-8	4-44-85	HITSATTU		49,00	FS550A8/4/85
5.50 A x 8	16x6.50-8, 16x7.50-8 18x6.50-8, 18x7.00-8, 190-8	4-60-100	HITSATTU		42,00	FS550A8/4
5.50 A x 8	16x6.50-8, 16x7.50-8 18x6.50-8, 18x7.00-8, 190-8	5-80-115	HITSATTU		42,00	FS550A8/5
7.00 I - 8	18x8.50-8, 18x9.50-8	4-60-100	HITSATTU		59,00	FS700I8/4
7.00 I - 8	18x8.50-8, 18x9.50-8 20x10.00-8	5-80-115	HITSATTU		69,00	FS700I8/5
8.50 I - 8	22 x 11.00 - 8	4-60-100	HITSATTU		69,00	FS8508/4

8"

4.00 E - 9	6.00 - 9	5-80-115			69,00	FS400E9/5
4.00 E - 9	6.00 - 9	5-80-115	2- OSAINEN		89,00	FSD400E9/5
4.00 E - 9	6.00 - 9	6-100-140	2- OSAINEN		185,00	FSD400E9/6

9"

3.50 - 10	5.00-10, 145 R10	4-60-100	HITSATTU		54,00	FS35010/4
3.50 - 10	5.00-10, 145 R10	5-80-115	HITSATTU		59,00	FS35010/5
5.50F - 10	7.50 - 10	5-80-115	2- OSAINEN		125,00	FSD550F10/5
5.50F - 10	7.50 - 10	6-100-140	2- OSAINEN		125,00	FSD550F10/6-140
5.50F - 10	7.50 - 10	5-94-140	2- OSAINEN		125,00	FSD550F10/5-140
6.00 I - 10	18x8.00-10, 20x8.00-10	4-60-100	HITSATTU		69,00	FS600I10/4
6.00 I - 10	18x8.00-10, 20x8.00-10	4-60-100	HITSATTU, VAHVISTETTU 4 mm materiaali		95,00	FS600I10/4/H2/4mm
6.00 I - 10	18x8.00-10, 20x8.00-10	5-80-115	HITSATTU		85,00	FS600I10/5
6.00 I - 10	18x8.00-10, 20x8.00-10	5-80-115	HITSATTU, JARRUNAVALLE		95,00	FS600I10/5/BRAKE
6.00 I - 10	18x8.00-10, 20x8.00-10	5-67-112	HITSATTU		115,00	FS600I10/5/H2/112
6.00 I - 10	18x8.00-10, 20x8.00-10	5-94-140	HITSATTU		89,00	FS600I10/5/H2/140
7.00 - 10	20 x 10.00 - 10	4-60-100	HITSATTU		98,00	FS70010/4
7.00 - 10	20 x 10.00 - 10	5-80-115	HITSATTU		98,00	FS70010/5

10"



FS

KOKO	SOVELTUVA RENGAS	P.C.D	HUOM!		Hinta	Koodi
4.00 - 12	6.00 - 12	4-60-100	HITSATTU		69,00	FS40012/4
4.00 - 12	6.00 - 12	5-80-115	HITSATTU		79,00	FS40012/5
4.25 - 12	7.00 - 12	5-80-115	HITSATTU		79,00	FS42512/5
4.25 - 12	7.00 - 12	5-94-140	HITSATTU		89,00	FS42512/5-140
7.00 - 12	23x8.50-12, 23x10.50-12	4-60-100	HITSATTU		120,00	FS70012/4
7.00 - 12	23x8.50-12, 23x10.50-12	5-80-115	HITSATTU		120,00	FS70012/5
7.00 - 12	23x8.50-12, 23x10.50-12	5-96-140	HITSATTU	ET 0	120,00	FS70012/5-140
7.00 - 12	23x8.50-12, 23x10.50-12	5-96-140	HITSATTU	ET -29	135,00	FS70012/5-140/-29
7.00 - 12	23x8.50-12, 23x10.50-12	5-96-140	HITSATTU	ET +21	135,00	FS70012/5-140/+21
10.50I - 12	26x12.00-12, 26x14.5-12	5-80-115	HITSATTU		198,00	FS105012/5
10.50I - 12	26x12.00-12, 26x14.5-12	5-94-140	HITSATTU		139,00	FS105012/5-140
10.50I - 12	26x12.00-12, 26x14.5-12	5-96-140	HITSATTU	ET -57	179,00	FS105012/5-140/-57

12"

6.00 - 13	195/50R13	5-67-112	HITSATTU	ET +30	125,00	FS60013/5
-----------	-----------	----------	----------	--------	--------	-----------

13"

6.75 - 14.5	200/60-14.5	5-94-140	HITSATTU		139,00	FS675145/5
-------------	-------------	----------	----------	--	--------	------------

14,5"

10.00I - 15	27 x 10.50 - 15	5-94-140	HITSATTU	ET -29	245,00	FS105015/5-140/-29
10.00I - 15	27 x 10.50 - 15	6-161-205	HITSATTU		258,00	FS105015/6

15"

13.00 x 15.5	400/60-15.5	6-161-205	HITSATTU	ET -16	249,00	FS1300155/6
--------------	-------------	-----------	----------	--------	--------	-------------

15,5"

## ILMAKUMIPYÖRÄT HALKAISTAVALLA VANTEELLA, KUULALAAKERI



KOKO	KUVIO	NAPA	PR	LOAD	Hinta	Koodi
200 x 50	C - 179	20 x 60	2	120	59,00	R200/50-2L-20

2.50 - 3 (8.5 x 3)	C - 179	13 x 85	4	120	79,00	R210/65-2L-13
--------------------	---------	---------	---	-----	-------	---------------

2.80/2.50 - 4	C - 179	20 x 60	4	200	65,00	R220/65-2L-20
3.00 - 4 (10 x 3)	C - 179	20 x 75	4	200	59,00	R260/85-2L-20
3.00 - 4 (10 x 3)	C - 179	25 x 75	4	200	59,00	R260/85-2L-25
3.00 - 4 (10 x 3)	C - 248	20 x 75	4	200	59,00	R260/85-2L-20-248
3.00 - 4 (10 x 3)	C - 248	25 x 75	4	200	59,00	R260/85-2L-25-248
4.00 - 4 (12 x 4)	C - 179	20 x 75	4	200	59,00	R300/100-2L-20
4.00 - 4 (12 x 4)	C - 179	25 x 75	4	200	59,00	R300/100-2L-25
4.00 - 4 (12 x 4)	C - 248	20 x 75	4	200	59,00	R300/100-2L-20-248
4.00 - 4 (12 x 4)	C - 248	25 x 75	4	200	59,00	R300/100-2L-25-248

4.00 - 6 (14 x 4)	C - 179	20 x 70	4	250	65,00	R340/100-2L-20
4.00 - 6 (14 x 4)	C - 179	25 x 70	4	250	65,00	R340/100-2T-25

4.00 - 8 (16 x 4)	C - 179	25 x 75	4	300	79,00	R400/100-2L-25
4.00 - 8 (16 x 4)	C - 179	25 x 75	4	300	79,00	R400/100-2T-25

Akseli 20mm	Pituus 280mm	Läpimenevä			15,00	US-L20/280
Akseli 20mm	Pituus 280mm	Päättävä			15,00	US-T20/280
Akseli 25mm	Pituus 280mm	Läpimenevä			17,00	US-L25/280
Akseli 25mm	Pituus 280mm	Päättävä			17,00	US-T25/280

Holkki 20/12-60	Haarukkakiinnitystä varten 200 x 50				15,00	US-L20/12-60
Holkki 20/12-95	Haarukkakiinnitystä varten 10" haarukkaan				15,00	US-L20/12-95
Holkki 20/12-120	Haarukkakiinnitystä varten 12" haarukkaan				15,00	US-L20/12-95
Holkki 20/16-120	Haarukkakiinnitystä varten 13" ja 16" haarukoihin				17,00	US-L20/16-120
Holkki 25/15-120	Haarukkakiinnitystä varten 13" ja 16" haarukoihin				21,00	US-L25/15-120

Kaikkia yllämainittuja pyöriä toimitetaan tarvittaessa myös FLEX-IN täytteellä.

**KAIKKI VANTEET OVAT 2-OSAISIA JA KUULALAAKEROITUJA**  
Akselit pyöriin tilattava erikseen.



FS

KOKO	TYYPPI	LAATTA	KORKEUS	LOAD	Hinta	Koodi
3.00 - 4 (10 x 3)	Kiinteä	100x100/75x75	310	300	45,00	FGP10
3.00 - 4 (10 x 3)	Kääntyvä	100x100/75x75	310	300	85,00	DGP10
3.00 - 4 (10 x 3)	Kääntyvä jarrulla	100x100/75x75	310	300	125,00	DGP10J
3.00 - 4 (10 x 3)	Kääntyvä	Hitsattava holkki	310	300	69,00	DGT10
4.00 - 4 (12 x 4)	Kiinteä	100x100/75x75	380	350	48,00	FGP12
4.00 - 4 (12 x 4)	Kääntyvä	100x100/75x75	380	350	88,00	DGP12
4.00 - 4 (12 x 4)	Kääntyvä jarrulla	100x100/75x75	380	350	128,00	DGP12J

4.00 - 6 (14 x 4)	Kiinteä	100x100/75x75	405	350	55,00	FGP13
4.00 - 6 (14 x 4)	Kääntyvä	100x100/75x75	405	350	98,00	DGP13
4.00 - 6 (14 x 4)	Kääntyvä jarrulla	100x100/75x75	405	350	139,00	DGP13J

4.00 - 8 (16 x 4)	Kiinteä	100x100/75x75	480	400	89,00	FGP16
4.00 - 8 (16 x 4)	Kääntyvä	100x100/75x75	480	400	155,00	DGP16
4.00 - 8 (16 x 4)	Kääntyvä jarrulla	100x100/75x75	480	400	188,00	DGP16J

Holkki 20/12-60	Haarukkakiinnitystä varten 200 x 50				15,00	US-L20/12-60
Holkki 20/12-95	Haarukkakiinnitystä varten 10" haarukkaan				15,00	US-L20/12-95
Holkki 20/12-120	Haarukkakiinnitystä varten 12" haarukkaan				15,00	US-L20/12-95
Holkki 20/16-120	Haarukkakiinnitystä varten 13" ja 16" haarukiohin				17,00	US-L20/16-120
Holkki 25/15-120	Haarukkakiinnitystä varten 13" ja 16" haarukiohin				21,00	US-L25/15-120

## ILMAKUMIPYÖRÄT MUOVI- JA TERÄSVANTEELLA



KOKO	KUVIO	PR	HALK - LEV	NAPA	LOAD	Hinta	Koodi
------	-------	----	------------	------	------	-------	-------

## ILMAKUMIPYÖRÄT MUOVIVANTEELLA - LIUKULAAKERI

3.00-4 (10 x 3)	C-9255	2 TL	260-85	20 x 75	200	17,00	R260-20G75KS-2TL
3.00-4 (10 x 3)	C-9255	2 TL	260-85	20 x 88	200	17,00	R260-20G88KR-2TL
3.00-4 (10 x 3)	C-248	4	260-85	20 x 75	200	24,00	R260-20G75KS248/4
3.00-4 (10 x 3)	C-248	4	260-85	20 x 88	200	24,00	R260-20G88KR248/4
4.00-4 (12 x 4)	C-248	4	300-100	20 x 75	200	28,00	R300-20G75KS248/4
4.00-4 (12 x 4)	C-248	4	300-100	20 x 88	200	28,00	R300-20G88KR248/4
4.00-6 (14 x 4)	C-179	4	340-100	20 x 70	250	37,00	R340-20G100KR179/4
4.00-8 (16 x 4)	C-179	4	400-100	20 x 75	250	45,00	R400-20G65KR179/4

## ILMAKUMIPYÖRÄT TERÄSVANTEELLA - LIUKULAAKERI

3.00-4 (10 x 3)	C-248	4	260-85	20 x 75	250	30,00	R260-20G75S248/4
4.00-4 (12 x 4)	C-248	4	300-100	20 x 75	250	38,00	R300-20G75S248/4
4.00-6 (14 x 4)	C-179	4	340-100	20 x 75	250	48,00	R340-20G75S179/4
4.00-8 (16 x 4)	C-179	4	400-100	20 X 75	350	48,00	R400-20G75S179/4

## ILMAKUMIPYÖRÄT TERÄSVANTEELLA - RULLALAAKERI

3.00-4 (10 x 3)	C-248	4	260-85	20 x 75	250	35,00	R260-20R75S248
4.00-4 (12 x 4)	C-248	4	300-100	20 x 75	250	39,00	R300-20R75S248
4.00-6 (14 x 4)	C-179	4	340-100	20 x 75	250	48,00	R340-20R75S179
4.00-8 (16 x 4)	C-179	4	400-100	20 x 75	350	50,00	R400-20R75S179

## ILMAKUMIPYÖRÄT TERÄSVANTEELLA - KUULALAAKERI

3.00-4 (10 x 3)	C-248	4	260-85	20 X 75	250	56,00	R260-20K75S248/4
4.00-4 (12 x 4)	C-248	4	300-100	20 x 75	250	59,00	R300-20K75S248/4
4.00-6 (14 x 4)	C-179	4	340-100	20 x 75	250	59,00	R340-20K75S179/4
4.00-8 (16 x 4)	C-179	4	400-100	25 x 75	350	52,00	R400-25K75S179/4
4.00-8 (16 x 4)	C-178	6	400-100	25 x 90	400	88,00	R400-25K90S178/6
4.00-8 (16 x 4)	C-178	6	400-100	30 x 100	600	120,00	R400-30K100S178/4

Kokoamme nämä tuotteet Suomessa, varmistaaksemme korkean laadun.



ST-11      ST-11 YELLOW      ST-3000

KOKO	KUVIO	HALK - LEV	NAPA	LOAD	Hinta	Koodi
3.00 - 4 (10 x 3)	ST - 3000	260 x 85	20 x 75	200	69,00	R260-20K75S-ST3000
4.00 - 4 (12 x 4)	ST - 3000	300 x 100	20 x 75	200	79,00	R300-20K75S-ST3000
4.00 - 6 (14 x 4)	ST - 11	340 x 100	25 x 75	200	85,00	R340-25K75S-ST11
4.00 - 8 16 x 4)	ST - 11	400 x 100	25 x 75	200	85,00	R400-25K75S-ST11
4.00 - 8 16 x 4)	ST - 11 YELLOW	400 x 100	25 x 75	200	85,00	R400-25K75Y-ST11

## STARCO FLEXIN OMINAISUUDET

- iskunkestävyys ja joustavuus – aivan kuten ilmarenkaassa
- KANTAVUUS kuin vastaavassa ilmarenkaassa
- kevyt – vain hieman ilmarenkasta painavampi, mutta huomattavasti tavallista umpikumirenkasta kevyempi
- tehokkuus: ei huollon tai korjauksen tarvetta, ei huolta kalliista seisonta-ajasta
- renkaan elinkaari on tavallista pidempi

